



Biodiversitätsförderflächen nach Direktzahlungsverordnung (DZV)

Buntbrache und Rotationsbrache Zusammensetzung der bewilligten Saatmischungen 2020

Saatmischung	Artnamen deutsch	Artnamen lateinisch
Buntbrache (Vollversion)	Wiesen-Schafgarbe (CH)	<i>Achillea millefolium</i>
	Kornrade (CH)	<i>Agrostemma githago</i>
	Krummhals (CH)	<i>Anchusa arvensis</i>
	Färber-Hundskamille (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>
	Acker-Steinsame (CH)	<i>Buglossoides arvensis</i>
	Saat-Leindotter (CH)	<i>Camelina sativa</i>
	Kornblume (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>
	Wiesen-Flockenblume (CH)	<i>Centaurea jacea</i>
	Wegwarte (CH)	<i>Cichorium intybus</i>
	Acker-Rittersporn (CH)	<i>Consolida regalis</i>
	Wilde Möhre (CH)	<i>Daucus carota</i>
	Wilde Karde (CH)	<i>Dipsacus fullonum</i>
	Gemeiner Natternkopf (CH)	<i>Echium vulgare</i>
	Echter Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>
	Echtes Johanniskraut (CH)	<i>Hypericum perforatum</i>
	Venus-Frauenspiegel (CH)	<i>Legousia speculum-veneris</i>
	Wiesen-Margerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
	Bisam-Malve (CH)	<i>Malva moschata</i>
	Wilde Malve (CH)	<i>Malva sylvestris</i>
	Weisser Honigklee (CH)	<i>Melilotus albus</i>
	Saat-Espartette (CH)	<i>Onobrychis viciifolia</i>
	Echter Dost (CH)	<i>Origanum vulgare</i>
	Saatmohn (CH)	<i>Papaver dubium</i>
	Klatschmohn (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>
	Gewöhnlicher Pastinak (CH)	<i>Pastinaca sativa</i>
	Gelbe Reseda (CH)	<i>Reseda lutea</i>
	Weisse Waldnelke (CH)	<i>Silene alba</i>
	Acker-Waldnelke (CH)	<i>Silene noctiflora</i>
	Einjähriger Ziest (CH)	<i>Stachys annua</i>
	Rainfarn (CH)	<i>Tanacetum vulgare</i>
	Habermarch (CH)	<i>Tragopogon orientalis</i>
	Kuhnelke (CH)	<i>Vaccaria pyramidata</i>
	Gefurchter Ackersalat (CH)	<i>Valerianella ramosa</i>
Grossblütige Königskerze (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>	
Lampen-Königskerze (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>	
Buntbrache (Grundversion)	Wiesen-Schafgarbe (CH)	<i>Achillea millefolium</i>
	Kornrade (CH)	<i>Agrostemma githago</i>
	Färber-Hundskamille (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>
	Kornblume (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>
	Wiesen-Flockenblume (CH)	<i>Centaurea jacea</i>
	Wegwarte (CH)	<i>Cichorium intybus</i>
	Wilde Möhre (CH)	<i>Daucus carota</i>
	Wilde Karde (CH)	<i>Dipsacus fullonum</i>
	Gemeiner Natternkopf (CH)	<i>Echium vulgare</i>
	Echter Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>

Echtes Johanniskraut (CH)	<i>Hypericum perforatum</i>
Venus-Frauenspiegel (CH)	<i>Legousia speculum-veneris</i>
Wiesen-Margerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Bisam-Malve (CH)	<i>Malva moschata</i>
Wilde Malve (CH)	<i>Malva sylvestris</i>
Weisser Honigklee (CH)	<i>Melilotus albus</i>
Saat-Esparssette (CH)	<i>Onobrychis viciifolia</i>
Echter Dost (CH)	<i>Origanum vulgare</i>
Klatschmohn (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>
Gewöhnlicher Pastinak (CH)	<i>Pastinaca sativa</i>
Weisse Waldnelke (CH)	<i>Silene alba</i>
Rainfarn (CH)	<i>Tanacetum vulgare</i>
Grossblütige Königskerze (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>
Lampen-Königskerze (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>

Rotationsbrache (Vollversion)	Wiesen-Schafgarbe (CH)	<i>Achillea millefolium</i>
	Kornrade (CH)	<i>Agrostemma githago</i>
	Färber-Hundskamille (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>
	Saat-Leindotter (CH)	<i>Camelina sativa</i>
	Kornblume (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>
	Wiesen-Flockenblume (CH)	<i>Centaurea jacea</i>
	Wegwarte (CH)	<i>Cichorium intybus</i>
	Wilde Möhre (CH)	<i>Daucus carota</i>
	Gemeiner Natternkopf (CH)	<i>Echium vulgare</i>
	Echter Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>
	Wiesen-Margerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
	Luzerne Sanditi	<i>Medicago sativa Sanditi</i>
	Weisser Honigklee (CH)	<i>Melilotus albus</i>
	Saatmohn (CH)	<i>Papaver dubium</i>
	Klatschmohn (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>
	Gelbe Reseda (CH)	<i>Reseda lutea</i>
	Weisse Waldnelke (CH)	<i>Silene alba</i>
	Acker-Waldnelke (CH)	<i>Silene noctiflora</i>
Einjähriger Ziest (CH)	<i>Stachys annua</i>	
Kuhnelke (CH)	<i>Vaccaria pyramidata</i>	
Grossblütige Königskerze (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>	
Lampen-Königskerze (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>	

Rotationsbrache (Grundversion)	Wiesen-Schafgarbe (CH)	<i>Achillea millefolium</i>
	Kornrade (CH)	<i>Agrostemma githago</i>
	Färber-Hundskamille (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>
	Kornblume (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>
	Wiesen-Flockenblume (CH)	<i>Centaurea jacea</i>
	Wegwarte (CH)	<i>Cichorium intybus</i>
	Wilde Möhre (CH)	<i>Daucus carota</i>
	Gemeiner Natternkopf (CH)	<i>Echium vulgare</i>
	Echter Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>
	Wiesen-Margerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
	Luzerne Sanditi	<i>Medicago sativa Sanditi</i>
	Weisser Honigklee (CH)	<i>Melilotus albus</i>
	Klatschmohn (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>
	Weisse Waldnelke (CH)	<i>Silene alba</i>
	Einjähriger Ziest (CH)	<i>Stachys annua</i>
Grossblütige Königskerze (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>	
Lampen-Königskerze (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>	

Bemerkungen:

- In den Zentral- und Südalpen dürfen diese Mischungen nicht verwendet werden (Verfälschung der einheimischen Flora)
- CH-Ökotypen sind zu verwenden (CH)